



# ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ.



VII

РАЗРЕД

Друштво Физичара Србије

Министарство просвете, науке и технолошког


развоја Републике Србије

ЗАДАЦИ


ДРЖАВНИ НИВО

6.04.2019.


- На лакој полузи су уравнотежена два квадра истих димензија, тако да ослонац дели полугу у размери 1:2, а квадри су уроњени у течност густине  $\rho$  трећином своје запремине (слика 1). Густина квадра ближег ослонцу је  $\rho_1 = 900 \text{ kg/m}^3$ . Ако су квадри уроњени у исту течност са две трећине своје запремине да би се одржала равнотежа ослонац полуге се мора померити тако да дели полугу у размери 1:3. Израчунати густину течности ( $\rho$ ) и густину материјала од којег је направљен други квадар ( $\rho_2$ ).
- За време  $t_1 = 1.5 \text{ s}$  тело је равномерно убрзано прешло пут  $s_1 = 7.5 \text{ m}$ , при чему се његова брзина повећала три пута у односу на почетну. У наредних  $t_2 = 3 \text{ s}$  тело се креће равномерно успорено, успорењем чији је интензитет четири пута мањи од интензитета убрзања на првом делу пута. Одредити брзину тела после времена  $t = t_1 + t_2$ . Израчунати интензитет успорења тела.
- Хомогена коцка странице  $a$  лежи на хоризонталној подлози. У првом случају коцка пређе пут  $2a$  тако што је дечак преврће око њене ивице без проклизавања. У другом случају тај исти пут коцка пређе тако што је дечак у хоризонталном правцу гура по подлози. Израчунати за коју вредност коефицијента трења клизања на путу  $2a$  ће извршени рад дечака при превртању коцке бити 1.5 пута већи него при њеном клизању. Колики је рад сile Земљине теже у првом, а колики у другом случају?
- Два тела масе  $M = 0.2 \text{ kg}$  повезана су помоћу неистегљиве нити занемарљиве масе пребачене преко котура. У почетном тренутку на десно тело стави се претег претег масе  $m = 0.1 \text{ kg}$  тако да је његов доњи део на висини  $H = 1.4 \text{ m}$  од подлоге (види слику 2). Када доњи део претега стигне до висине  $h = 1 \text{ m}$  у односу на подлогу, он остаје на непомичној препреци. Претег је у облику прстена кроз који се нит слободно креће, тако да систем везаних тегова наставља кретање. Израчунати брзину десног тела масе  $M$  у тренутку одвајања претега од њега. Израчунати време које протекне од тренутка када претег остане на препреци и тренутка када десно тело додирне подлогу. Занемарити масу котура, сва трења у систему.
- Систем приказан на слици 3 почне да се креће из стања мirovanja. Одредити брзину тела масе  $m_1 = 1 \text{ kg}$  у тренутку када тело масе  $m_2 = 0.5 \text{ kg}$  пређе пут  $s_2 = 2 \text{ m}$ . Коефицијент трења клизања између тела и стрме равни је  $\mu = 0.2$ . Страна раван је непомична, нити су безмасене и неистегљиве. Занемарити масу котурова и трење у њиховој оси.



Слика 1



Слика 2



Слика 3

За убрзање Земљине теже узети  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ .

Сваки задатак носи 20 поена.

Задатке припремила: др Бранислава Мисаиловић, Физички факултет, Београд

Рецензент: Проф. др Иван Манчев, ПМФ, Ниш

Председник комисије: Проф. др Мићо Митровић, Физички факултет, Београд

**Свим такмичарима желимо успешан рад!**



**ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  
ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ.**




**VII  
РАЗРЕД**

**Друштво Физичара Србије  
Министарство просвете, науке и технолошког  
развоја Републике Србије  
РЕШЕЊА**

**ДРЖАВНИ НИВО  
06.04.2019.**

- [1.]** Нека је дужина полуге  $d$ . Масе су  $m_1 = \rho_1 V$ , за квадар густине  $\rho_1$  и  $m_2 = \rho_2 V$ , за квадар густине  $\rho_2$ . У првом случају ако је  $d = L + 2L$  услов за равнотежу је  $(m_1 g - \rho V g / 3)L = (m_2 g - \rho V g / 3)2L$ , односно  $(\rho_1 V g - \rho V g / 3)L = (\rho_2 V g - \rho V g / 3)2L$  [5]. У другом случају ако је  $d = l + 3l$  услов за равнотежу је  $(\rho_1 V g - 2\rho V g / 3)l = (\rho_2 V g - 2\rho V g / 3)3l$  [5]. Из претходних једначина следи да је  $\rho = 3(2\rho_2 - \rho_1)$  [4]  $4\rho = 3(3\rho_2 - \rho_1)$  [4]. Тражене густине су:  $\rho_2 = 3\rho_1 / 5 = 540 \text{ kg/m}^3$  [1],  $\rho = \rho_2 = 540 \text{ kg/m}^3$  [1].
- [2.]** Пређени пут за време  $t_1$  је  $s_1 = v_0 t_1 + a_1 t_1^2 / 2$  [3] одакле је  $a_1 = 2(s_1 - v_0 t_1) / t_1^2$  [3]. Из услова задатка  $v_1 = 3v_0$ , убрзање је  $a_1 = (v_1 - v_0) / t_1$  [3]. Комбинацијом последња два обрасца добија се да је  $v_0 = a_1 t_1 / 2$  [2]. Сменом  $v_0$  у образац за убрзање добија се  $a_1 = s_1 / t_1^2 \approx 3.33 \text{ m/s}^2$  [3]. На другом делу пута почетна брзина је  $v_1 = 3a_1 t_1 / 2$  [1], успорење је  $a_2 = a_1 / 4 \approx 0.83 \text{ m/s}^2$  [1]. Брзина после времена  $t = t_1 + t_2$  је  $v_2 = v_1 - a_2 t_2 \approx 5 \text{ m/s}$  [3+1].
- [3.]** За превртање коцке око ивице је потребно да се коцка из хоризонталног положаја подигне тако да дијагонала стране коцке буде вертикална (видети слику,  $b = a\sqrt{2}/2$ ) јер ће после тога коцка сама пасти. При једном превртању дечак изврши рад  $A = E_{p2} - E_{p1} = m g a \sqrt{2}/2 - m g a / 2 = m g a (\sqrt{2}-1)/2$  [6]. Коцку је потребно преврнути два пута, па је извршени рад  $A_1 = 2A = m g a (\sqrt{2}-1)$  [1]. За клизање по подлози потребно је да дечак изврши рад  $A_2 = 2\mu m g a$  [5]. По услову задатка је  $A_1 = 1.5 A_2$ , одакле је тражена вредност коефицијента трења клизања  $\mu = (\sqrt{2}-1)/3 \approx 0.138$  [3+1]. Рад силе Земљине теже при превртању коцке је  $A_{ng1} = 2(-m g a (\sqrt{2}-1)/2 + m g a (\sqrt{2}-1)/2) = 0$  [2], а при клизању  $A_{ng2} = 0$  [2], јер сила делује нормално на правац кретања.



- [4.]** Једначина кретања за цео систем до тренутка одвајања претега од десног тела је  $(2M+m)a = mg$  [3], одакле је убрзање система  $a = mg / (2M+m) \approx 1.96 \text{ m/s}^2$  [3]. Време потребно да тело пређе пут  $H-h$  је  $t_1 = \sqrt{2(H-h)/a} \approx 0.64 \text{ s}$ . Када се претег одвоји од десног тела, систем наставља да се креће брзином коју има у том тренутку,  $v^2 = 2a(H-h)$  [3], одакле је  $v = \sqrt{2a(H-h)} \approx 1.25 \text{ m/s}$  [3+1]. Тражено време да тело пређе пут  $h$  је  $t_2 = h/v \approx 0.8 \text{ s}$  [6+1].

- [5.]** Једначине кретања тела масе  $m_1$  и  $m_2$  су:  $m_1 a_1 = m_1 g \sqrt{3}/2 - T_1 - F_{tr1}$  [2],  $m_2 a_2 = T_2 - m_2 g / 2 - F_{tr2}$  [2], а силе трења су  $F_{tr1} = \mu m_1 g / 2$  [2],  $F_{tr2} = \mu m_2 g \sqrt{3}/2$  [2] поштујући редослед. За силе затезања важи да је  $T_1 = 2T_2$ , а из односа пређених путева  $s_2 = 2s_1$  (где је  $s_1 = a_1(\Delta t)^2 / 2$  и  $s_2 = a_2(\Delta t)^2 / 2$ ) следи однос убрзања  $a_2 = 2a_1$  [5]. Из претходних једначина следи вредност убрзања  $a_1 = \frac{m_1(\sqrt{3}-\mu)-2m_2(\mu\sqrt{3}+1)}{2(m_1+4m_2)} g \approx 0.303 \text{ m/s}^2$  [5], и тражена брзина  $v = \sqrt{2a_1 s_1} \approx 0.778 \text{ m/s}$  [2].

